

Howard-Leight QB2

by Honeywell

Referencias

3301280 **Howard – Leight QB2** 3301181 **Tapones de repuesto**



Características

- Los tapones se colocan parcialmente en el oído para combinar protección y comodidad
- Una forma de arnés patentada que impide que los tapones entren en contacto con superficies sucias o contaminadas
- Ligeros y portátiles: ideales para un porte intermitente
- Talla única
- Incluye un par de tapones de repuesto para un uso prolongado

EPI de categoría 2 ISO 9001 / 2000

Normas EN 352-2:1993, EN-24869-1:1993

Número de Certificado CE: 991028

Laboratorio: BGIA

QB2 HYG		SNI	R=24	H=26	M=2) L =1	9	
Frecuencia en Hz:	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media dB:	22.5	24.7	22.7	18.7	22.5	30.8	35.8	34.6
Desviación estándar dB:	5.4	4.4	4.8	1.8	3.6	4.9	3.8	5.8
Protección supuesta dB:	17.1	20.3	17.9	16.9	18.9	25.9	32.0	28.8



Declaración de Conformidad

El fabricante o su representante legal en la Comunidad Europea: Honeywell Safety Europe

Declara que el EPI descrito aquí es conforme a la Directiva Europea 89/686/CEE:

Nombre: QB2

Norma(s) EN 352-2:1993, EN-24869-1:1993

Estos EPI's son objeto del siguiente certificado CE n°: 991028

Realizado por:

B.G.I.A. Alte Heerstrasse 111 53754 Stankt Augustin Germany

Firmado el 08/01/2015

Por: BGIA

División: Hearing Protection

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

Kephen Gilder

Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT





Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften

Tr	an	SIS	atio	n

EC-Type Test Certificate

991028

no. of certificate

Name and address of the

holder of the certificate:

(customer)

Howard Leight (Europe) Ltd.

Clarence Mill

Bollington, Cheshire SK10 5JZ, UK

Name and address of the

manufacturer:

Howard Leight Industries 7828 Waterville Road San Diego, C.A. 92173 USA

Ref. of customer:

Ref. of Test and Certification Body: E 1999 20168

Date of Issue: 25.04.1999

Product designation:

Banded ear-plug

Type:

QB2 HYG

Intended purpose:

Banded ear-plug (to be worn under-the-chin, re-usable) / Personal protective equipment in accordance with Art. 8 (2)

of the EC-directive 89/686/EEC (category II)

Testing based on:

Annex II of the EC-directive 89/686/EEC, EN 352-2 (1993), EN 24869-1 (1993) (see BIA test report No. 1999 20168)

Remarks:

none

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment), amended by the directives 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC.

Further conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of Oktober 1997.

Head of certification body

(Dr.-Ing. Joachim Lambert)

Certification officer

(Dr. rer. nat. Martin Liedtke)